BLUE METRIC
Quality & Service

MEDIDOR DE BRILLO SERIE CS DE 60°
BLUE-CS300

FICHA TÉCNICA

(81) 8315 5764
ventas@bluemetric.mx

Descripción:

- Alta precisión
- Nuestro medidor del brillo adopta el sensor de Japón, y chip del procesador de los EEUU para asegurar una medición altamente exacta.
- Nuestros medidores de brillo cumplen con la norma JJG 696 para los medidores de brillo de primera clase.
- Super estabilidad
- Cada medidor de brillo hecho por nosotros ha hecho las siguientes pruebas:
- 412 pruebas de calibración;
- 43,200 pruebas de estabilidad;
- 110 horas de prueba de envejecimiento acelerado;
- 17,000 pruebas de vibraciones
- Sensación confortable
- La envoltura está hecha por material Dow Corning TiSLV, un material elástico deseable. Es resistente a los rayos UV y a las bacterias y no causa alergia. Este diseño es para una mejor experiencia de usuario
- Gran capacidad de la batería
- Utilizamos todos los espacios del dispositivo y Batería de litio avanzada de alta densidad 3000mAH hecha a medida, para asegurar pruebas continuas para 54,300 veces.

Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n.º 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México. | Email: ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764

Especificaciones técnicas:

Angulo de Pruebas	60°
Rango de prueba	60°:0-1000GU
Resolución	0.1GU
Repetibilidad	0-100GU:0.2GU
	100-2000GU:0.2%GU
Exactitud	Conforme a la norma JJG 696 para el medidor de brillo de primera clase
Almacenamiento de datos	100 muestras estándar; 10,000 muestras de prueba
Puertos	USB, Bluetooth (opcional)
Software para PC	Incluido

Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n.° 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México. | Email: ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764