



TELEMETRO LASER CON
ÁNGULOS, HASTA 1100 METROS
BLUE-PRF1200

FICHA TÉCNICA

 (81) 8315 5764

 ventas@bluemetric.mx

Descripción:

La precisión que necesita

- Con el pulso de sintonización precisa y rápida, le garantizamos un tiempo de respuesta de medición rápido y un resultado confiable, le brinda $\pm 0.3\%$ en 500 metros y $\pm 0.5\%$ dentro del rango de 100 metros a 500 metros, PRF-1200 es la élite para la medición de largo alcance y es en quien puede confiar.



Ajuste su palma con protección IP54

- Sosteniendo el PRF-1200 en las manos, puede sentirse sorprendido por el tamaño y las excelentes sensaciones de mano, solo tiene 160 gramos con la batería y el tamaño súper compacto (95cm x 65cm x 32cm) equipado con una protección IP54 audaz, Puede llevar el PRF-1200 a cada tarea en la que esté trabajando y ser el nuevo punto de referencia de medición.

Fácil de usar y acceder a todas las funciones

- El PRF-1200 tiene solo dos botones que son fáciles de usar, no tiene que preocuparse por qué modo de medición se adapta a sus necesidades, pero piense en lo que desea medir, la distancia recta, la distancia horizontal o la altura del objeto. . Simplemente presione los botones, obtendrá las mediciones confiables en poco tiempo.

Especificaciones técnicas:

Modelo del Producto	BLUE-PRG1200
Rango de medición	5-1200 yd
	5-1100 m
Exactitud	0.5 yd (en un rango menor de 300 m)
	0.5% (en un rango entre 300 y 500 m)
	0.3% (en un rango menor de 500 m)
Amplificación	6x
Calibre	23 mm
Distancia de la pupila	17 mm
FOV	6°
Velocidad de medición	0.3 segundos
Ángulo	±89°
Impermeable	IP54
Monitor	LCD
Dimensión	102 × 35 × 69 mm
Peso	160 gr

Lista del paquete:

- Telémetro láser
- Batería CR2
- Estuche de transporte
- Correa de seguridad
- Paño de limpieza
- Inicio rápido



Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n.º 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México. | Email: ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764