

FICHA TECNICA VISCOSIMETRO DIGITAL PORTATIL BIUGED

SKU: BLUE-BGD1601







VISCOSIMETRO DIGITAL PORTATIL BIUGED



BLUE-BGD1601

Características:


- Rango de medición: 25 150,000
- Velocidad R.P.M. 60, 100, 150, 200
- Agujas 4: B1, B2, B3, B4
- Precisión: ± 2.0 % (rango completo)
- Repetabilidad: 1.0 %

Descripción

El VISCOSIMETRO DIGITAL PORTATIL BIUGED es un instrumento de medición industrial diseñado parala verificación de los niveles de densidad de un líquido o fluido.

Estos viscosímetros digitales portátiles son desarrollados por Biuged después de solicitudes especiales por parte de los clientes.

Adopta un diseño completamente nuevo y puede ser alimentado tanto con corriente alterna como con corriente continua (la batería de celda de litio puede usarse continuamente durante 8 horas).



Se puede usar para analizar muestras de manera rápida y conveniente en el sitio, en el laboratorio y en la línea de producción de la fábrica.

Está Controlado por microcomputadora, con una interfaz de operador intuitiva. Con rango completo y corrección de linealidad de cada grado. Pantalla LCD, diseño de mango antideslizante y alarma cuando se encuentra fuera del alcance.

También, la pantalla refleja directamente la temperatura de la muestra, la viscosidad, la velocidad de rotación, el porcentaje de torque, el número de husillo y la viscosidad máxima que se puede probar a la velocidad de rotación y husillo actuales.

El diseño especial de la estructura garantiza una mayor vida útil y precisión; gracias a sus componentes de alta durabilidad incluidos en su fabricación.

Información para pedidos → Parámetros ↓	BGD 160/1 (BGD 161/1)
Rango de medición (mPa.s)	25-15 0,000
RPM (por minuto)	60、100、150、200
Cantidad del rotor	Cuatro tipos: B1, B2, B3, B4
Medición Exactitud	± 2.0% (rango completo)
Repetabilidad	1.0%



Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México | Email: <u>ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764</u>