



FICHA TECNICA
TERMOHIGROMETRO AMBIENTAL
CON DATALOGGER

SKU: BLUE-HT161



(81) 8315 5764



ventas@bluemetric.mx

TERMOHIGROMETRO AMBIENTAL CON DATALOGGER

BLUE-HT161

Rango de medición de temperatura y Humedad: -40°C~105°C (-40°F~221°F) 0%RH~100%RH Precisión de la medición de temperatura y Humedad: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ($\pm 2^{\circ}\text{F}$) $\pm 3\%\text{RH}$ Memoria: 21,000 lecturas para temperatura y humedad. Transfiera los datos a través de una interfaz USB Software de análisis usado para ver gráficos del registro de datos

Almacena Hasta 21,000 Lecturas, Interface a PC por USB. Este equipo se puede utilizar para controlar la humedad y la temperatura de:

- Invernaderos
- Almacenes
- Transporte de Alimentos
- Cabinas de Aviones
- Camiones Frigoríficos
- Contenedores
- Equipos de Climatización
- Etc., etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Rango de medición de temperatura	-40°C~105°C (-40°F~221°F)
----------------------------------	---------------------------

Precisión de la medición de temperatura	±1°C (±2°F)
Resolución de la pantalla de temperatura	0.1°C (0.1°F)
Rango de medición de la humedad	0%RH~100%RH
Precisión de la medición de la humedad	±3%RH
Resolución de la pantalla de la humedad	0.1%RH
Temperatura de uso	-40°C~105°C (-40°F~221°F)
Temperatura de almacenaje	-40°C~125°C (-40°F~257°F)
Dimensiones	115x34x23mm
Peso	27g (sin batería)
Batería	3.6V
Accesorios	Incluye software para PC, manual y batería
Vida de la batería	Aproximadamente 3 años
Software de análisis	Compatible con Windows
	98/2000/XP/Win7/Win8/Vista/Mac OS



Dirección: Blvd. Antonio L. Rodríguez n. ° 3000, Piso 11 - Of. 1101 - Torre
Albia, Col. Santa María, Mty - N.L. C.P.: 64650, México | Email:
ventas@bluemetric.mx | (81) 8315 5764